



INHIBIDORES DE
GRABACIONES

FICHA TÉCNICA
SUPRESOR ULTRASONICO 030MAX
IN-0503S

www.inovtecshop.com

SUPRESOR ULTRASONICO IN0310MAX IN-0503S

Nuestro sistema es un inhibidor de micrófonos portátil para teléfonos celulares, grabadoras de audio para uso personal y que ayuda a proteger la información de audio confidencial durante las conversaciones en reuniones en interiores, al aire libre o dentro del automóvil. Se puede instalar fácil y rápidamente dentro de un automóvil, en o debajo de una mesa de la sala de conferencias, o integrado en un maletín o bolso.

A pesar de su tamaño, es un dispositivo de interferencia altamente efectivo, que produce una señal de interferencia compleja en la banda ultrasónica por encima del punto de audición humana.

Aplicación

Bloquea eficazmente las escuchas telefónicas, la grabación de voz y los micrófonos en el **rango de 0,5-3 metros** (dependiendo del dispositivo) tales como:

- Micrófonos en teléfonos celulares
- Grabadoras digitales del sonido con el micrófono incorporado o en el cable
- Dictáfonos digitales profesionales del tipo: EDIC-el mini, Gnome, Olympus, Papyrus
- Dictáfonos incorporados en Smartphones del tipo Iphone, HTC, SONY, LG, SAMSUNG
- Micrófonos de radio, micrófonos de grabadoras de audio- video
- Micrófonos de cámaras, micrófonos de bugs
- Dictáfonos profesionales ocultos en tarjetas o cajeros automáticos
- Dictáfonos antiguos y nuevos, grabadoras de carcasa de metal.

Previene también fugas de la información mediante escuchas analógicas, digitales, ópticas y sísmicas. Cuenta con una matriz de 8 transductores ultrasónicos de alta calidad controlados por un microprocesador que logran la mejor eficiencia de interferencia posible y hacen que cualquier señal de voz grabada por micrófono sea ininteligible para escuchar.



Funciones

- Tipo de trabajo: algoritmo patentado para generar interferencias utilizando una señal ultrasónica digital
- Se enciende y apaga mediante su control remoto
- Indicador de carga y estado de la batería
- Funcionamiento silencioso: no emite un sonido audible y problemático
- Operación y uso sencillos.

Características técnicas

- Alcance máximo: dependiendo del tipo de grabadora de voz, escuchas telefónicas de 0,5-3m
- Direccionalidad horizontal y vertical planos 85°
- Fuente de alimentación 110-230, batería interna de Li-ion
- Duración de la batería 4-5 horas
- Tiempo máximo de funcionamiento continuo 4-5 horas, tiempo de descanso 30 minutos
- Tiempo de carga 3 horas
- Rango del control remoto, ~ 20 metros
- Frecuencia de trabajo de control remoto inalámbrico 433.92 MHz en la banda ISM
- Peso 0,5 kg
- Temperatura de funcionamiento 0°...+40°C (32-104 Fahrenheit)
- Dimensiones 20x12x4 cm.



Incluye

- Inhibidor de micrófonos
- Fuente de alimentación 5V/230 V
- Control remoto RF





www.inovtecshop.com

