

GAMA CONVENCIONAL



INHIBIDORES
DE GRABACIONES

FICHA TECNICA

INHIBIDOR DE
GRABACIONES

TORRE

IN-0524S

www.inovtecshop.com

Inhibidor de Grabaciones **TORRE**

GAMA CONVENCIONAL



El **Inhibidor de Grabaciones de Audio modelo TORRE**, diseñado para salas de tamaño mediano a grande, genera una interferencia ultrasónica de 360°. Es altamente efectivo contra cámaras ocultas, cámaras de vigilancia, grabadoras tipo bolígrafo y teléfonos móviles.

Equipado con una batería recargable y un sencillo interruptor de encendido/apagado, garantiza la confidencialidad de sus reuniones de negocios y negociaciones de manera rápida y eficaz.

Características

- Batería recargable para un *trabajo continuo de 4 horas*.
- Interferencia de 360° para combatir dispositivos de
- grabación ocultos de video y audio.
- La interferencia ultrasónica es completamente indetectable.
- Fácil operación con un botón de encendido/apagado.





Especificaciones

Rango de Interferencia	Hasta 3 metros*
Capacidad de la batería	9800mAh/12.6V
Direccionalidad de inhibición	360°
Batería	Recargable
Efectividad	Android, iOS*, cámaras de botón, grabadoras convencionales



Notas aclaratorias

Le invitamos a leer atentamente los siguientes puntos para aclarar cualquier duda ante el funcionamiento de este equipo.

Intensidad de inhibición

La intensidad de inhibición **puede variar** según el dispositivo utilizado para grabar.

En dispositivos **Android** la inhibición puede ser *más efectiva* ya que estos equipos son más susceptibles.

Mientras que algunos dispositivos **iOS** pueda percibirse *menor inhibición* ya que estos equipos cuentan con filtros que dificultan la inhibición de audio y no significa que el Inhibidor **TORRE** no funcione correctamente.

Por esto mismo, es recomendable integrar dos o más equipos dependiendo del área que desea cubrir.

Condiciones del entorno

Es importante saber que la inhibición puede verse afectada por variedad de factores dependiendo donde esté ubicado. Por ejemplo:

- Ubicación del inhibidor de audio.
- Ubicación de los posibles micrófonos ocultos
 - Si estos están dentro del rango del inhibidor o no.
- Cantidad de personas hablando en el lugar o ruido en alrededores.



Alcance

El alcance se relaciona con la intensidad de inhibición y la ubicación de los dispositivos a inhibir.

Mientras **más cerca** esté el micrófono del inhibidor la **intensidad** de inhibición será **mayor**.

La onda ultrasónica disminuye su intensidad según se vaya alejando del equipo

¿Dónde utilizar? ¿Cuántos debería integrar?

El inhibidor TORRE es recomendable para despachos pequeños o salas de reuniones.

Para **despachos** pueden utilizarse de 1 a 2 equipos aproximadamente para mayor cobertura.

Para **salas de reuniones** hemos recomendado de 2 hasta 4 equipos, dependiendo del tamaño de la sala, **favor de contactar a un asesor**.

Otras notas.

NO es un inhibidor de señales.
No bloquea ninguna señal de ningún tipo.

No apaga bocinas de vecinos.

InovtecShop no maneja bloqueadores de señales.

No utilizar cerca de personas que estén utilizando audífonos.





18 transductores
FRENTE Y ATRÁS



6 transductores
PARTE SUPERIOR



12 transductores
COSTADOS

66 transductores
EN TOTAL



INHIBIDORES DE
GRABACIONES



CONTACTO

Teléfonos

5557032846 y 6622070547

Correo

ventas@inovtec.com.mx

WhatsApp

5524229745

www.inovtecshop.com



Linktree*

SIGUE NUESTROS ENLACES HACIENDO CLIC