

GAMA CONVENCIONAL



INHIBIDORES
DE GRABACIONES

FICHA TECNICA

INHIBIDOR DE
GRABACIONES

BOX

IN-0525S

www.inovtecshop.com

Inhibidor de Grabaciones **BOX**

GAMA CONVENCIONAL



Bloquee los teléfonos móviles, así como los dispositivos de vigilancia de audio y video.

Este dispositivo anti-grabación de sobremesa genera un campo de interferencia ultrasónica de 300°, garantizando la privacidad de las conversaciones telefónicas, videoconferencias y reuniones presenciales.

La interferencia ultrasónica distorsiona las transmisiones de voz y video, imposibilitando su recuperación posterior.

Características

- Distancia de interferencia: 1-2 metros
- Ángulo de interferencia 300°
- Batería recargable 3 horas de tiempo de carga
- Tiempo de uso 2-4 horas
- Operación silenciosa: La interferencia ultrasónica es indetectable
- Lo suficientemente pequeño para caber en un cubículo o escritorio.





Especificaciones

Rango de Interferencia	Hasta 1-2 metros*
Capacidad de la batería	8000mAh/12.6V
Direccionalidad de inhibición	300°
Batería	Recargable
Efectividad	Android, iOS*, cámaras de botón, grabadoras convencionales
Tiempo de carga	3 horas



Notas aclaratorias

Le invitamos a leer atentamente los siguientes puntos para aclarar cualquier duda ante el funcionamiento de este equipo.

Intensidad de inhibición

La intensidad de inhibición **puede variar** según el dispositivo utilizado para grabar.

En dispositivos **Android** la inhibición puede ser *más efectiva* ya que estos equipos son más susceptibles.

Mientras que algunos dispositivos **iOS** pueda percibirse *menor inhibición* ya que estos equipos cuentan con filtros que dificultan la inhibición de audio y no significa que el Inhibidor **BOX** no funcione correctamente.

Por esto mismo, es recomendable integrar dos o más equipos dependiendo del área que desea cubrir.



Condiciones del entorno

Es importante saber que la inhibición puede verse afectada por variedad de factores dependiendo donde esté ubicado. Por ejemplo:

- | Ubicación del inhibidor de audio.
- | Ubicación de los posibles micrófonos ocultos
- *Si estos estan dentro del rango del inhbidor o no.*
- | Cantidad de personas hablando en el lugar o ruido en alrededores.

Alcance

El alcance se relaciona con la intensidad de inhibición y la ubicación de los dispositivos a inhibir.

- | Mientras **más cerca** esté el micrófono del inhibidor la **intensidad** de inhibición será **mayor**.
- | La onda ultrasónica disminuye su intensidad según se vaya alejando del equipo

¿Dónde utilizar? ¿Cuántos debería integrar?

- | **El inhibidor BOX es recomendable para conversaciones 1 a 1**, es decir ideal para conversaciones cercanas con 1 o 2 personas en escritorios, mesas pequeñas.
- | Puedes integrarlo junto con el inhibidor de audio TORRE (IN-0524S) para reforzar la onda ultrasónica.
- | Puedes ubicarlo debajo de las mesas para cubrir posibles grabaciones a escondidas.





Otras notas.

- NO es un inhibidor de señales.
No bloquea ninguna señal de ningún tipo.
- No apaga bocinas de vecinos.
- InovtecShop no maneja bloqueadores de señales.**
- No utilizar cerca de personas que estén utilizando audífonos.



15 transductores
PARTE FRONTAL

10 transductores
PARTE SUPERIOR

6(x2) transductores
PARTES LATERALES

0 transductores
PARTE TRASERA

37 transductores
TOTAL





CONTACTO

Teléfonos

5557032846 y 6622070547

Correo

ventas@inovtec.com.mx

WhatsApp

5524229745

www.inovtecshop.com



Linktree*

SIGUE NUESTROS ENLACES HACIENDO CLIC